

Manuale di installazione

SAFETYCABLE PRO

PROTEZIONE
PRESE DATI



A_ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione avviene mediante il collegamento del cavo OBD da 750mm in dotazione alla presa emulata Ford del veicolo, diversamente non difendibile. A seguito del posizionamento delle staffe, tramite i perni a spezzare in dotazione si procede alla chiusura del dispositivo: avvitare i due M6x5 nel collegamento tra le due staffe senza causare la rottura dei perni.

Successivamente avvitare i due M6x20 con relativi dadi a spezzare avvitati fino a fine corsa senza causarne la rottura, in corrispondenza del foro e dell'asola della presa OBD.

Solo dopo aver allineato correttamente e posizionato tutti i componenti si può procedere alla rottura della testa dei perni.

B_ APERTURA

Estremamente pratico da utilizzare. L'apertura di **SafetyCable Pro** avviene mediante l'inserimento della chiave e alla rotazione della stessa in senso antiorario sino a fine corsa, dopodiché è sufficiente sollevare il coperchio per aprire.

C_ CHIUSURA

La Chiusura avviene inserendo gli "innesti" presenti nella parte anteriore del coperchio negli appositi alloggiamenti presenti sul corpo del dispositivo, successivamente è sufficiente appoggiare il coperchio sulla scatola e ruotare la chiave in senso orario sino a fine corsa.

D_ ABBINAMENTO

Il dispositivo deve essere abbinato, per la blindatura della presa OBD Ford, al **SafetyBox**.

E_ MANUTENZIONE

La manutenzione del prodotto riguarda la sola pulizia periodica della serratura, mediante l'utilizzo di aria compressa da iniettare direttamente nel foro della serratura per eliminare eventuali depositi di polvere e di spray lubrificante. Grazie al sistema con cui è stata progettata la serratura è assicurata la pulizia da materiale estraneo.

Si consiglia un intervento di manutenzione ogni sei mesi o con maggiore frequenza se si opera in ambienti dove la presenza di polvere, sabbia o altro materiale simile è elevata.



ST AUTOMOTIVE SRL

Ss 96 Strada Vicinale

Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)

T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317

info@starblock.it



starblock.it